



Prijslijst 2018

Ventilatorconvectoren, WTW units,
luchtverwarmers en
kleine koelmachines/warmtepompen





Almere, 29 januari 2018

Geachte relatie,

Voor u ligt weer onze nieuwe prijslijst. We merken dat we met onze 3 complete lijnen ventilatorconvectoren goed aan de eisen van de markt kunnen voldoen. Of het nu gaat om de Comfort Line units die geschikt zijn voor montage boven het plafond of onder de vloer, de Coadis Line cassette units of de omkaste en niet-omkaste Major Line units; telkens is er een goede oplossing voor gekoeld en/of verwarmd watersystemen.

U treft in deze prijslijst ook de gegevens aan van Héliotherme luchtverwarmers en de Floway WTW/luchtbehandelingskasten. Tevens treft u een overzicht van onze mogelijkheden met de Ereba lucht/water warmtepomp/koelmachine voor buitenopstelling aan.

Uiteraard voldoen we aan de Europese richtlijnen, mede doordat onze units verkrijgbaar zijn met moderne HEE energiezuinige motoren. De indoor luchtkwaliteit en het thermische en akoestische comfort staan bovenaan ieders verlanglijst. Wij bieden wat u zoekt voor uw project.

Deze prijslijst heeft, net als in vorige edities, een apart gedeelte voor losse aanzuigfilters. Met onze filters kunt u snel en eenvoudig de service naar uw klanten uitbreiden.

Helaas is het niet mogelijk om in deze prijslijst het complete aanbod van CIAT weer te geven. Naast ventilatorconvectoren en luchtverwarmers produceren wij ook warmtepompen, koelmachines, rooftops, luchtbehandelingskasten, warmtewisselaars, computerairconditioners, drycoolers en condensators, etc. Voor informatie over het gehele aanbod kunt u altijd contact met ons opnemen of op onze website www.ciat.nl kijken.

Wij hopen u te mogen adviseren en maken voor uw project graag een passende aanbieding met onze CIAT producten.

**Met vriendelijke groet,
Het CIAT verkoopteam**

1) Alle vermelde prijzen in EURO en geldig vanaf 1 januari 2018. Inclusief: verpakking, levering onafgeladen, franco in Nederland. Exclusief BTW, opstelling en montage.

2) Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

3) Verzendkosten binnen Nederland: orders van 0 – 100 EURO: 10 EURO, orders van 101 – 500 EURO: 17,50 EURO, orders boven 500 EURO: franco.

4) CIAT Nederland B.V. KVK Flevoland nr. 39078235. Tenzij uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de [algemene verkoopvoorwaarden](#) van CIAT Nederland B.V. van toepassing. De toepassing van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.



COADIS LINE 600

Cassette ventilatorconvector



COADIS LINE 600



- Aanzuig/uitblaas middels 180° of 360° FLEXIWAY rooster;
- Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling;
- Luchttoevoer met Coanda-effect voor een gegarandeerd comfort;
- Epure filtratie voor uitzonderlijke binnen luchtkwaliteit;
- Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar;
- Standaard of energiezuinige HEE motor.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		2-pijps
612	standaard	2180	2560	7401354	840,00
622	standaard	3500	3620	7401355	885,00
632	standaard	5170	4850	7401356	970,00
612	HEE	2160	2580	7401351	1.000,00
622	HEE	3470	3640	7401352	1.050,00
632	HEE	5130	4890	7401353	1.130,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		4-pijps
624	standaard	2640	2980	7401359	925,00
634	standaard	4400	3360	7401360	1.050,00
624 ²⁾	HEE	2610	3000	7401357	1.085,00
634 ²⁾	HEE	3800	3040	7401358	1.200,00

Maak altijd de keuze voor type 1-zijdig of 4-zijdig rooster

Omschrijving	Artikelnummer	
Aanzuig/Uitblaasrooster 180° met Epure filter 600	7510141	Incl.
Aanzuig/Uitblaasrooster 360° met Epure filter 600	7510137	Incl.
Mogelijke opties per unit		
Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
Kit voor verhoogde uitvoering ¹⁾	7301625	110,00
4-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	7301641	125,00
2-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	7301640	105,00
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	2 x 7301641	250,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	2 x 7301640	210,00
Condenspomp ¹⁾	7406166	200,00
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps)/ 7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Relaiskastje voor max. 4 units op 1 wandthermostaat ¹⁾	0154	380,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	9,00

Alle units zijn standaard voorzien van een **Epure** luchtfilter. Deze **Epure** filters dienen periodiek vervangen te worden. Reserve filters vindt u achterin in deze prijslijst.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open /dicht). Andere regelingen op aanvraag.

2) Deze units worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden in ons magazijn in Almere.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 40°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental. Er zijn ook varianten leverbaar 2- pijps met elektrische verwarming. CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com



COADIS LINE 900

Cassette ventilatorconvector



COADIS LINE 900



- Aanzuig/uitblaas middels 360° FLEXIWAY rooster;
- Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling;
- Luchttoevoer met Coanda-effect -> gegarandeerd comfort;
- Epure filtratie voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
- Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar;
- Standaard of energiezuinige HEE motor.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		2-pijps
922	standaard	6170	6430	7344009	1.445,00
932	standaard	7720	7410	7344010	1.810,00
922	HEE	6130	6470	7344015	1.565,00
932	HEE	7670	7450	7344016	1.945,00
932SP	HEE	8950	7940	7351393	2.100,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps)

Type unit	Type motor	Koelen	Verwarmen	Artikelnummer	Bruto prijs
Coadis Line		W	W		4-pijps
924	standaard	6170	3580	7344011	1.550,00
934	standaard	7720	4430	7344012	1.945,00
924 ²⁾	HEE	5060	3140	7344017	1.670,00
934 ²⁾	HEE	7670	4450	7344018	2.090,00
934SP ²⁾	HEE	8950	4860	7351394	2.250,00

Rooster 4-zijdig

Omschrijving	Artikelnummer	
Aanzuig/Uitblaasrooster 360° met Epure filter	7335537	Incl.

Mogelijke opties per unit

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
4-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	0161	150,00
2-weg waterregelventiel ¹⁾ (2-pijps)	0160	120,00
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	1 x 7301641 + 1 x 0161	275,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ (4-pijps)	1 x 7301640 + 1 x 0160	225,00
Condenspomp	7406166	Incl.
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps)/7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Relaiskastje voor max. 4 units op 1 wandthermostaat ¹⁾	0154	380,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	9,00

Alle units zijn standaard voorzien van een **Epure** luchtfilter. Deze **Epure** filters dienen periodiek vervangen te worden. Reserve filters vindt u achterin in deze prijslijst.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open / dicht). Andere regelingen op aanvraag.

2) Deze units worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden in ons magazijn in Almere.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.

Er zijn ook varianten leverbaar 2-pijps met elektrische verwarming. CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com



COMFORT LINE

Voor montage boven plafond

 <p>Model Y</p>	<p>COMFORT LINE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Comfort unit voor flexibele installatie; • Modulaire luchttoevoer configuraties, dankzij onze uitgebreide mogelijkheden; • Bijzonder laag geluidsniveau; • Optioneel Epure filter voor uitzonderlijke luchtkwaliteit; • Optioneel met HEE (Hoge Energie Efficiency) motor voor besparingen tot wel 87%; • Uitgevoerd met flensrand op uitblaaskader; • Zeer gemakkelijk in onderhoud.
--	--

Voor koelen of verwarmen (2-pijps) met G3 filter				
Type unit	Koelen	Verwarmen	2-pijps (model I)	
Comfort Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs
12B	1760	2450	CFL12BGISG	510,00
12D	2270	2770	CFL12DGISG	535,00
12E	2750	3020	CFL12EGISG	550,00
22C	3390	4390	CFL22CGISG	580,00
22D	3930	4720	CFL22DGISG	595,00
22E	4280	4880	CFL22EGISG	615,00
32C alleen HEE	5230	7200	CFL32CGIBG	835,00
32D alleen HEE	5850	7760	CFL32DGIBG	860,00
32E alleen HEE	6110	7810	CFL32EGIBG	870,00
42C alleen HEE	6020	7380	CFL42CGIBG	890,00
42D alleen HEE	6970	7880	CFL42DGIBG	920,00
42E alleen HEE	7430	8060	CFL42EGIBG	955,00
52C alleen HEE	8160	9630	CFL52CGIBG	1.015,00
52D alleen HEE	8760	10270	CFL52DGIBG	1.075,00
52E alleen HEE	10140	10900	CFL52EGIBG	1.110,00
62B alleen HEE	11990	14370	CFL62BGIBG	1.530,00
62D alleen HEE	14800	16430	CFL62DGIBG	1.665,00
62E alleen HEE	17200	18090	CFL62EGIBG	1.765,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps) met G3 filter				
Type	Koelen	Verwarmen	4-pijps (model I)	
Comfort Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs
14B	1760	2620	CFL14BGISG	555,00
14D	2330	3770	CFL14DGISG	580,00
24C	3390	3150	CFL24CGISG	620,00
24D	4040	4340	CFL24DGISG	640,00
14D HEE ²⁾	2330	3770	CFL14DGIBG	740,00
24D HEE ²⁾	4040	4340	CFL24DGIBG	800,00
34C alleen HEE	5230	5070	CFL34CGIBG	875,00
34D alleen HEE ²⁾	6020	6880	CFL34DGIBG	910,00
44C alleen HEE	6020	5530	CFL44CGIBG	950,00
44D alleen HEE ²⁾	6680	6190	CFL44DGIBG	980,00
54C alleen HEE	7110	5500	CFL54CGIBG	1.065,00
54D alleen HEE ²⁾	9050	7360	CFL54DGIBG	1.120,00
64B alleen HEE	11990	17920	CFL64BGIBG	1.720,00
64D alleen HEE ²⁾	15180	17890	CFL64DGIBG	1.800,00



Mogelijke opties per unit						
	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6
Meerprijs uitvoering met plenum met Ø 200 mm uitblaas stoetsen (voor model Y)	7344898 40,00	7344888 50,00	7344889 60,00	7344910 65,00	7344911 75,00	7380251 135,00
Meerprijs uitvoering met plenum met Ø 200 mm luchtinname- en uitblaas stoetsen (voor model H)	7344898 & 7344936 90,00	7344888 & 7344930 110,00	7344889 & 7344931 135,00	7344910 & 7344941 150,00	7344911 & 7344942 175,00	7380251 & 7380259 285,00
Epure filter	50,00	55,00	70,00	85,00	120,00	150,00

Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
Energiezuinige HEE borstelloze motor (maat 1 & 2)		160,00
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps)/ 7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Relaiskastje voor max. 4 units op 1 wandthermostaat ¹⁾	0154	380,00
Condenspomp ¹⁾	7394451	200,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	9,00

Mogelijke opties per unit						
Types 2-pijps	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301641 + 7328438	130,00	-	-	-	-	-
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301641 + 7328447	-	135,00	135,00	-	-	-
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 0161 + 7328448	-	-	-	160,00	160,00	-
4-weg waterregelventiel ¹⁾ 0161	-	-	-	-	-	150,00
2-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301640	105,00	105,00	105,00	-	-	-
2-weg waterregelventiel ¹⁾ 0160	-	-	-	120,00	120,00	120,00

Types 4-pijps	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 7301641 + 2 x 7328438	270,00	-	-	-	-	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 7301641 + 2 x 7328447	-	275,00	275,00	-	-	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301641 + 0161 + 1 x 7328448	-	-	-	295,00	295,00	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 0161	-	-	-	-	-	300,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 7301640	210,00	210,00	210,00	-	-	-
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ 7301640 + 0160	-	-	-	225,00	225,00	-
2 stuks 2-weg waterregelventiel ¹⁾ 2 x 0160	-	-	-	-	-	240,00

Alle units zijn standaard voorzien van een **G3** luchtfilter. Deze **G3** filters dienen periodiek vervangen te worden. Reserve filters vindt u achterin in deze prijslijst.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open /dicht). Andere regelingen op aanvraag.

2) Deze units worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden in ons magazijn in Almere.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.

Er zijn ook varianten leverbaar 2-pijps met elektrische verwarming.

CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com



MAJOR LINE



MAJOR LINE CV/CH (omkast)



- Voor koeling en/of verwarming;
- Beschikbaar in 6 maatvoeringen;
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden;
- 1 model voor zowel verticaal als horizontaal gebruik;
- Uitermate geschikt voor kantoren en hotelkamers.



MAJOR LINE NCV/NCH (niet-omkast)



- Voor koeling en/of verwarming;
- Beschikbaar in 6 maatvoeringen;
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden;
- 1 model voor zowel verticaal als horizontaal gebruik;
- Uitermate geschikt voor kantoren en hotelkamers.



Voor koelen of verwarmen (2-pijps)

Type	Koelen	Verwarmen	Model 2-pijps omkast		Model 2-pijps niet-omkast	
Major Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs	Artikelnummer	Bruto prijs
102A	1210	1540	7243000	430,00	7243250	355,00
102C	1540	1680	7243016	445,00	7243266	380,00
202A	2020	2580	7243040	460,00	7243290	385,00
202C	2600	3070	7243056	480,00	7243306	405,00
202D	2850	3180	7243068	485,00	7243318	410,00
302A	2930	4280	7243080	520,00	7243330	440,00
302B	3650	4380	7243092	525,00	7243342	445,00
302C	4170	4940	7243096	555,00	7243346	470,00
402C	5530	6690	7243136	610,00	7243386	510,00
502C	6560	7540	7243176	670,00	7243426	565,00
602D	8510	9240	7243216	810,00	7243466	700,00

Voor koelen en verwarmen (4-pijps)

Type	Koelen	Verwarmen	Model 4-pijps omkast		Model 4-pijps niet-omkast	
Major Line	W	W	Artikelnummer	Bruto prijs	Artikelnummer	Bruto prijs
104X	1530	1260	7243032	480,00	7243282	410,00
104X HEE ²⁾	1530	1260	7243032HEE	670,00	7243282HEE	600,00
204X	2600	2130	7243072	510,00	7243322	440,00
204X HEE ²⁾	2600	2130	7243072HEE	700,00	7243322HEE	630,00
304X	4170	3300	7243112	590,00	7243362	505,00
304X HEE ²⁾	4170	3300	7243112HEE	780,00	7243362HEE	695,00
404X	5530	4480	7243152	660,00	7243402	565,00
404X HEE ²⁾	5530	4480	7243152HEE	850,00	7243402HEE	755,00
504X	6560	5340	7243192	725,00	7243442	625,00
504X HEE ²⁾	6560	5340	7243192HEE	915,00	7243442HEE	815,00
604X	7700	6380	7243220	835,00	7243470	725,00
604X HEE ²⁾	7700	6380	7243220HEE	1.025,00	7243470HEE	915,00

Voor mogelijke opties zie volgende pagina



MAJOR LINE

Opties omkast en niet-omkast

Mogelijke opties per unit						
Types 2-pijps	102	202	302	402	502	602
4-weg waterregelventiel 7245719 ¹⁾	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-
4-weg waterregelventiel 7245721 ¹⁾	-	-	-	-	140,00	140,00
2-weg waterregelventiel 7245718 ¹⁾	105,00	105,00	105,00	105,00	-	-
2-weg waterregelventiel 7245720 ¹⁾	-	-	-	-	120,00	120,00

Types 4-pijps	104	204	304	404	504	604
2 stuks 4-weg waterregelventiel 7245719 + 7301641 ¹⁾	240,00	240,00	240,00	240,00	-	-
2 stuks 4-weg waterregelventiel 7245721 + 7301641 ¹⁾	-	-	-	-	260,00	260,00
2 stuks 2-weg waterregelventiel 2 x 7245718 ¹⁾	210,00	210,00	210,00	210,00	-	-
2 stuks 2-weg waterregelventiel 7245718 + 7245720 ¹⁾	-	-	-	-	225,00	225,00

Types 2-pijps en 4-pijps maatvoering	1	2	3	4	5	6
Uitblaasrooster met dubbele uitblaasrichting	60,00	75,00	90,00	110,00	130,00	150,00
Flensrand op uitblaaskader	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00	47,00

Alle types		
Omschrijving	Artikelnummer	Bruto prijs
Energiezuinige HEE borstelloze motor	-	190,00
Condenspomp ¹⁾	7406164	200,00
Wandopbouwthermostaat RTR 7011 (2-pijps) / 7203 (4-pijps) ¹⁾	5201018 / 5201021	65,00
Relaiskastje voor max. 4 units op 1 wandopbouwthermostaat ¹⁾	0154	380,00
Opstelvoetjes + retourrooster ¹⁾	-	140,00
Rooster voorzijde recirculatie	-	40,00
Inbouwthermostaat V30 (alleen verticale toepassing)	-	105,00
Elektrische en hydraulische aansluitingen aan één zijde	-	10,00
Set montagerubbers (per unit) ¹⁾	Set = 4 x 0219453	9,00

Alle units zijn standaard voorzien van een luchtfilter. Deze filters dienen periodiek vervangen te worden. Reserve filters vindt u achterin in deze prijslijst.

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open/dicht). Andere regelingen op aanvraag.

2) Deze units worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden in ons magazijn in Almere.

Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.

CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com



Ereba H(T)

Lucht / water warmtepomp / koelmachine voor buitenopstelling



Ereba H(T)

- Twin-rotary inverter compressor met een laag trillingsniveau;
- Geluidsarme DC-inverter met hybride inverter-technologie voor minimale temperatuurschommelingen, individuele comfortregeling en laag energieverbruik;
- Luchtgekoelde condensor, verticaal opgesteld;
- Verdampers is gesoldeerde, AISI 316 platenwarmtewisselaar voorzien van uitwendige dampdichte isolatie, ontluichtingsvoorziening en een aftapplug;
- Traploos regelbare ventilatoren met een innovatieve, gepatenteerde bladvorm, zorgen voor verbeterde luchtverdeling en een zeer laag geluidsniveau;
- Koudemiddel leidingwerk en appendages;
- Kan aan 3 gebruikersinterfaces worden aangesloten, namelijk via een potentiaal vrij contact, WUI-bedieningspaneel en Modbus-protocol;
- Hydraulisch systeem met toerengeregelde pomp;
- Carter verwarming standaard meegeleverd;
- In het schakelpaneel zijn opgenomen de hoofdschakelaar met een groot schakelvermogen, thermische beveiligingen, stuurstroomonderbrekers, hulprelais en een transformator, voor een veilige stuurstroom van 24V.

Inbegrepen opties:

- Opstellingsdempers;
- Flexibele leiding compensatoren;
- Waterfilter (600µ).

Voor koelen en verwarmen (230V/1ph/50Hz)

Type	Koelen/W	Verwarmen/W	Artikelnummer	Netto prijs
4H	3300	4100	7422274	2.875,00
6H	4730	5800	7422275	3.095,00
8H ²⁾	5840	7200	7422276	3.285,00
12H	10240	11900	7422277	4.675,00
15H	13040	14460	7422278	5.075,00

Voor koelen en verwarmen (400V/3ph/50Hz)

Type	Koelen/W	Verwarmen/W	Artikelnummer	Netto prijs
12HT	10200	12000	7422279	4.935,00
15HT ²⁾	13000	15000	7422280	5.280,00
17HT	15200	16900	7469145	5.890,00
21HT ²⁾	19100	20700	7469147	6.825,00

Alleen koelen (400V/3ph/50Hz)

Type	Koelen/W	Artikelnummer	Netto prijs
17T	16000	7469144	5.270,00
21T	19200	7469146	5.835,00

Mogelijke opties per unit

Inbedrijfstelling door onze serviceafdeling ¹⁾	-	520,00
---	---	--------

1) Bij inbedrijfstelling gaan wij ervan uit dat de installatie waterzijdig, elektrisch correct en compleet is aangesloten en dat de unit opgestart kan worden. Indien dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt de hieruit voortkomende extra kosten bij u in rekening te brengen. Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op voor koeling een luchtintrede temperatuur van 35°C met een watertraject van 12°C - 7°C en voor verwarming 7°C met een watertraject van 30°C - 35°C.

2) Deze units worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden in ons magazijn in Almere.




HÉLIOTHERME 4000

Luchtverwarmer / -koeler



HÉLIOTHERME 4000

- Indirect gestookte luchtverwarmer en/of luchtkoeler;
- Ventilatormotorunit met ROTOREX-technologie: efficiënte luchtstroming en akoestisch comfort;
- Dubbele verdeler met standaard JET+ technologie;
- Uiterst efficiënte warmtewisselaar;
- Ingebouwde antibacteriële condensaat opvangbak met schoepaansluiting voor het koelen of omkeerbaar gebruik;
- Breed assortiment accessoires;
- Uitgebreid assortiment regelingen voor ieder gebruik (aan/uit, proportioneel, elektrische batterij, etc.);
- Optioneel leverbaar met een energiezuinige HEE motor.



Voor verwarmen - Aansluitspanning 230V – 1Ph-50/60 Hz

Type	Aantal rijen	Vermogen	Luchthoeveelheid	Worp	Artikelnummer	Netto Prijs
4350	1	15200 W	2600 m ³ /h	22 m	7184359	645,00
	2	27200 W	2400 m ³ /h	20 m	7184366	710,00
	3	32900 W	2075 m ³ /h	15 m	7184375	765,00
4400	1	22000 W	4200 m ³ /h	26 m	7184387	780,00
	2	40600 W	3800 m ³ /h	23 m	7184391	835,00
	3	51000 W	3450 m ³ /h	23 m	7184395	915,00
4450	1	29800 W	5200 m ³ /h	27 m	7184360	890,00
	2	53000 W	4700 m ³ /h	21 m	7184388	970,00
	3	68900 W	4550 m ³ /h	18 m	7184440	1.040,00
4500	1	39600 W	7100 m ³ /h	28 m	7184446	1.070,00
	2	71600 W	6600 m ³ /h	26 m	7184493	1.175,00
	3	94100 W	6200 m ³ /h	24 m	7184500	1.285,00
4630	1	58100 W	10450 m ³ /h	28 m	7184509	1.380,00
	2	107000 W	9610 m ³ /h	24 m	7184511	1.515,00
	3	133000 W	8280 m ³ /h	21 m	7184514	1.640,00

Bovenstaande types zijn ook uit te voeren met 400V motoren. Hierbij gelden andere verwarmingsvermogens en luchthoeveelheden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor koelen - Aansluitspanning 230V – 1Ph-50/60 Hz

Type	Aantal rijen	Vermogen	Luchthoeveelheid	Worp	Artikelnummer	Netto Prijs
4350	3	4800 W	1640 m ³ /h	23 m	7184379	785,00
4400	3	6700 W	2160 m ³ /h	26 m	7184439	970,00
4450	3	10100 W	3025 m ³ /h	24 m	7184445	1.125,00
4500	3	13800 W	4060 m ³ /h	23 m	7184449	1.405,00
4630	3	21400 W	5960 m ³ /h	21 m	7184491	1.755,00






Mogelijke opties

Omschrijving	Artikelnummer	Netto Prijs
Kit wandmontage	7181226	105,00
Kit plafondmontage	7282116	105,00
Kit 5-snelheden trafo	7166982	200,00

1) Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. Voor koeling is dit een luchtintrede conditie van 25°C/50%RV en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie van 10°C/50%RV en het watertraject 90 - 70°C. Geselecteerd op hoogste toerental. CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com

FLOWAY

WTW luchtbehandelingskast (inclusief regeling)

	<p>FLOWAY CLASSIC PHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 1.000 – 6.000 m³/h; • Zelfdragende constructie uit 2 delen; • Buitenzijde gecoat, binnenzijde gegalvaniseerd; • Kleur RAL 7035 en RAL 7024; • Kruisstroomwisselaar met 50% bypass en vorstbescherming. <p>FLOWAY CLASSIC RHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 1.000 – 15.000 m³/h; • Zelfdragende constructie uit 2 delen; • Dubbelzijdig gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Toerengeregeld warmtewiel (optioneel hygroscopisch) en vorstbeveiliging. <p>FLOWAY ACCESS RHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 1.000 – 8.000 m³/h; • Zelfdragende constructie uit één deel; • Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Warmtewiel met vast toerental.
	<p>FLOWAY VERTICAAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 300 – 2.600 m³/h; • Zelfdragende constructie uit één deel; • Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Kruisstroomwisselaar met 50% bypass.
	<p>FLOWAY PLAFOND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchthoeveelheid 300 – 1.900 m³/h; • Zelfdragende constructie voor plafond montage; • Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; • Kruisstroomwisselaar.
 	<p>Alle bovenstaande types Floway hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carel pCO3 regeling; • Dubbelwandige omkasting met 50 mm isolatie; • Plug-fan met borstelloze EC motor; • Plug & Play WTW/HR Luchtbehandelingskast; • Hele range heeft energieklassen A+; • Mechanische Sterkte Eurovent klasse D2; • Luchtdichtheid Eurovent klasse L2; • Filter Bypass Eurovent klasse F9; • Thermische isolatie kastwand Eurovent klasse T3; • Koudebrug Eurovent klasse TB2. <p style="text-align: right;">Z.o.z.</p>



Vele overige opties mogelijk, waaronder:

- Flexibele manchetten en kleppenregisters;
- Kleppenregister;
- Extra warmtewisselaars (zowel koud als warm).

Alleen voor Floway CLASSIC/CLASSIC RHE/ACCESS:

- Binnen- of buitenopstelling;
- Diverse mogelijkheden m.b.t. de luchtrichtingen.

Alleen voor Floway CLASSIC RHE:

- Mengsectie voor aanwarmen en recirculatie.

Type Classic/RHE	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
1000	1000	1 fase 230	6.180,00
2000	2000	3 fasen 400	8.070,00
3000	3000	3 fasen 400	10.190,00
4000	4000	3 fasen 400	11.520,00
5000	5000	3 fasen 400	12.810,00
6000	6000	3 fasen 400	14.030,00
7500	7500	3 fasen 400	15.310,00
10000	10000	3 fasen 400	17.910,00
15000	15000	3 fasen 400	20.910,00

Type Access RHE	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
1000	1000	1 fase 230	5.340,00
2000	2000	3 fasen 400	6.880,00
3000	3000	3 fasen 400	9.090,00
5000	5000	3 fasen 400	10.560,00
7500	7500	3 fasen 400	12.400,00

Type Verticaal	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
700	1000	1 fase 230	6.240,00
1500	1500	3 fasen 400	7.620,00
2000	2000	3 fasen 400	8.790,00

Type Plafond	Nom. Luchthoeveelheid/m ³ /h	Voltage	Netto prijs
700	700	1 fase 230	5.770,00
1200	1200	1 fase 230	7.180,00
1600	1600	3 fasen 400	8.470,00



Aanzuigfilters

Coadis Line		
Type	Artikelnummer Epure	Bruto prijs
600	7301002	41,15
900	7323672	90,90

Comfort Line				
Type	Artikelnummer Standaard	Bruto prijs	Artikelnummer Epure	Bruto prijs
1	7323361	6,00	7323368	50,70
2	7323362	8,85	7323369	57,30
3	7323363	10,75	7323370	69,30
4	7323364	11,75	7323371	85,20
5	7323365	13,05	7394697	128,90
6	7376444	20,10	7376443	172,80

Major Line (N)CV / (N)CH		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
102 & 104	7241968	9,00
202 & 204	7241969	10,90
302 & 304	7241970	12,10
402 & 404	7241971	14,60
502 & 504	7241972	22,10
602 & 604	7241973	24,10

Floway Classic				
Type	Artikelnummer M5	Bruto prijs	Artikelnummer F7	Bruto prijs
1000	7246097	79,50	7245414	80,40
1500/2000	7431779	156,10	7431798	167,85
2500/3000	7431780	200,00	7431799	216,90
4000/5000	2 x 7431781	2 x 175,70	2 x 7431800	2 x 188,50
6000/7500	2 x 7431782	2 x 253,50	2 x 7431801	2 x 249,70
10000	op aanvraag		op aanvraag	
15000	op aanvraag		op aanvraag	

Floway Plafond				
Type	Artikelnummer M5	Bruto prijs	Artikelnummer F7	Bruto prijs
700	2 x 7431791	2 x 72,85	2 x 7431815	2 x 73,30
1200	2 x 7431792	2 x 90,15	2 x 7431816	2 x 90,90
1600	2 x 7431794	2 x 104,75	2 x 7431817	2 x 105,70

Floway Verticaal				
Type	Artikelnummer M5	Bruto prijs	Artikelnummer F7	Bruto prijs
700	7431785	79,40	7431805	80,20
1000	7421786	80,80	7255221	81,60
1500	op aanvraag		op aanvraag	
2000	7255164	99,70	7255234	100,80



Aanzuigfilters

vervolg

Coadis Cassette / Comfort				
Type	Artikelnummer Standaard	Bruto prijs	Artikelnummer Epure	Bruto prijs
235/11	7000142	10,25	7330846	33,05
235/22	7000147	11,15	7330847	57,85
235/33	7000148	12,70	7330848	79,20

UTA 235		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
235/01R	5201247	35,00
235/03	5201248	43,35
235/04	5201249	76,95

UTA 260		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
260/02	5201202	37,70
260/03	5201203	37,90
260/04	5201204	40,40

UTA 295		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
295/01S	5201240	20,50
295/01R /01RSP	5201241	24,00
295 / 03	5201243	47,35
295 / 04	5201244	65,35

UTA 305		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
305/02	5201223	36,00
305/03	5201224	37,80
305/04	5201225	44,20

UTA 370		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
370/02	5201227	29,70
370/03	5201228	35,75
370/04	5201229	40,20
370/05	5201230	46,30
370/22	5201227	29,70
370/44	5201229	40,20
370/66	5201230	46,30

UTA Cassette		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
235/11	5039370	8,65
235/22	5039371	10,15
235/33	5039373	11,20

MAJOR 100 / 300 (N)CV / (N)CH		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
25	5039370	8,65
27	5039371	10,15
29	5039372	11,05
31	5039373	11,20
33	5039374	12,25

MAJOR 2 CV / CH		
Type	Type	Bruto prijs
426	5201330	10,15
428	5201331	11,95
430	5201332	12,90
432	5201333	13,60
434/435	5201334	15,35

MAJOR 2 NCV / NCH		
Type	Type	Bruto prijs
426	5204509	15,95
428(SP)	5204510	18,10
430	5204511	20,35
432(SP)	5204512	25,20
434 / 435	5204513	26,30

WY Cassette		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
1200 1600 AB	2 x 3271163	46,20
600/800 1000	3803462	66,00
1200/1600 2000 CD	2 x 3803462	2x 66,00

MELODY Cassette		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
61/62/63	3276116	39,20
122/123	2 x 3276116	2x 39,20

COADIS Slim		
Type	Artikelnummer	Bruto prijs
235/11	7049685	8,65
235/22	7049686	10,70
235/33/SP	7049687	12,05



Ons uitgangspunt is uw comfort!



CIAT Nederland B.V.
Annie M.G. Schmidweg 229
1321 NA ALMERE
036 - 533 2587
info@ciat.nl
www.ciat.nl
KvK 390 78 235